



## Materiale | 01

Tutto quello di cui hai bisogno prima di iniziare  
pag. 2

## Prodotti | 02

Tutto ciò che ti serve per l'applicazione  
pag. 3

## Avvertenze | 03

Pericoli legati ai prodotti utilizzati  
pag. 4

## Utilizzo | 04

Guida sui passaggi ed utilizzo del prodotto  
pag. 5

## Approfondimenti | 05

Diventa un esperto con Blog, Glossario e FAQ  
pag. 7



[https://qr.the-care.it/IT\\_EC4010-SPG](https://qr.the-care.it/IT_EC4010-SPG)

**Texturizing grey bumpers & plastics** rappresenta un prodotto di fascia alta concepito appositamente per gli appassionati di automobili che cercano risultati professionali ed eccellenza per i loro veicoli. Questa vernice monocomponente a solvente è ottimale per la rigenerazione e la testurizzazione di paraurti e plastiche grigie; La sua formulazione e il formato in bomboletta permettono a questa vernice di restituire in pochi passaggi un aspetto rinnovato e migliorato al veicolo, oltre che garantire una protezione duratura.

### Ogni quanto si può utilizzare?

Questo prodotto si può utilizzare tutte le volte che sussiste l'esigenza specifica di procedere con la lavorazione per il quale è appositamente destinato.



L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

## 01 | Materiale

Tutto quello di cui hai bisogno prima di iniziare



Consigliato per miglior risultato



Sicurezza personale

### RACCOMANDATI




#### Nastro carta

Per mascheratura al fine di delineare l'area da trattare




#### Occhiali protettivi

Per la protezione degli occhi da agenti chimici



#### Guanti di protezione

In nitrile o equivalenti per proteggersi da agenti chimici e superfici taglienti



#### Mascherina

Per la protezione delle vie aeree da agenti chimici

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

## 02 | Prodotti

Tutto ciò che ti serve  
per l'applicazione



Presta sempre la massima attenzione allo stato di conservazione del prodotto. Se hai dubbi che un prodotto non sia nelle condizioni di essere applicato, non esitare a contattarci.

### PRODOTTI NECESSARI

#### Hai tutto ciò che ti serve?

Verifica prima di cominciare se hai tutto a disposizione. Se vuoi, noi abbiamo preparato un kit per l'occasione:



[https://qr.the-care.it/EC4010-SPG\\_Kit](https://qr.the-care.it/EC4010-SPG_Kit)



### THE CARE | Prodotti necessari



### MORE | Accessori per detailing



L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

## 03 | Avvertenze

Pericoli legati  
ai prodotti utilizzati



Presta sempre la massima attenzione ai simboli sotto riportati e alle modalità di utilizzo, per evitare di mettere in pericolo sé stessi e le persone vicine.

### STOCCAGGIO



20°C

Per una conservazione ottimale, raccomandiamo di verificare sempre la corretta chiusura del prodotto e di conservarlo in luogo asciutto a temperatura di circa 20°C.



CONSERVARE  
AL BUIO

Per una conservazione ottimale, raccomandiamo di verificare sempre la corretta chiusura del prodotto e di conservarlo lontano da fonti di luce diretta.

### AVVERTENZE

Al fine di garantire la tua sicurezza e quella dell'ambiente, ti raccomandiamo di seguire le seguenti avvertenze. Ogni prodotto utilizzato mostrerà sull'etichetta i rischi legati all'infiammabilità, alla tossicità ed altro: presta attenzione alle avvertenze di utilizzo e smaltimento.



#### INFIAMMABILE

Non utilizzare il prodotto vicino a fiamme libere, perché potrebbero causare un incendio.



#### TOSSICO

Il prodotto è altamente tossico, non inalare e tenere sempre al di fuori della vista dei bambini.




#### PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Non disperdere il prodotto nell'ambiente e gettare l'involucro vuoto seguendo le indicazioni comunali.

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

## 04.01 | Utilizzo

Guida sui passaggi ed utilizzo del prodotto



### STEP 1 | Pulizia della superficie con sgrassatore



Una pulizia accurata è fondamentale per la corretta adesione e un risultato ottimale. Per iniziare, assicurati che il paraurti o la plastica esterna dell'auto sia priva di qualsiasi tipo di sporco, grasso o olio, usando uno sgrassatore specifico. Prima di procedere, indossa i guanti per evitare il contatto diretto con il prodotto. Agita il flacone per qualche istante e spruzza una piccola quantità di sgrassatore sulla superficie. Con un panno in microfibra pulito strofina con movimenti circolari, coprendo uniformemente l'area. Lascia agire per qualche minuto e poi asciuga con un secondo panno in microfibra. Verifica che non ci siano residui di sporco o sgrassatore, poiché potrebbero interferire con la verniciatura.

### STEP 2 | Mascheratura con nastro carta

La mascheratura è fondamentale per evitare che la vernice si depositi su aree indesiderate e per ottenere una finitura precisa. Inizia tagliando pezzi di nastro carta di dimensioni adeguate a coprire tutte le zone circostanti alla parte da verniciare. Questo può richiedere tempo e pazienza, ma una mascheratura accurata è essenziale per un risultato finale impeccabile. Assicurati che il nastro sia perfettamente aderente alla superficie e che non ci siano spazi vuoti che consentano alla vernice di fuoriuscire. Presta attenzione alle linee o ai bordi netti che desideri ottenere, come quelli intorno alla parte da verniciare.



L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

## 04.02 | Utilizzo

### STEP 3 | Applicazione della vernice

Assicurati di essere in un'area ben ventilata o, se possibile, lavora all'aperto per garantire una corretta dispersione dei vapori e una migliore asciugatura della vernice. Agita bene la bomboletta per almeno un minuto. Questo è importante per miscelarla bene e renderla pronta ad un'applicazione uniforme. Con la parte mascherata e protetta, tieni la bomboletta a una distanza di circa 20-30cm dalla superficie da trattare. Inizia a spruzzare la vernice con movimenti lenti e continui, coprendo uniformemente l'area. Evita di eccedere in una sola zona, per evitare gocciolamenti o accumuli indesiderati. È preferibile applicare diversi strati leggeri piuttosto che uno spesso. Attendi l'asciugatura per qualche minuto tra uno strato e l'altro. Terminata l'applicazione, lascia asciugare la vernice completamente prima di rimuovere il nastro carta. Questo assicura che si fissi bene e che il risultato finale sia uniforme e pulito. Con questi passaggi ben eseguiti, avrai applicato con successo la vernice spray. Il risultato sarà una finitura professionale che migliorerà l'aspetto estetico del veicolo e garantirà una protezione duratura contro gli agenti atmosferici e l'usura quotidiana.



L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

## 05 | Approfondimenti

Diventa un esperto consultando il Blog, il Glossario e le FAQ

### Guide e approfondimenti | **BLOG**

Trova articoli e guide complete sull'utilizzo dei prodotti, consigli pratici e tecniche di applicazione per ottenere sempre il miglior risultato possibile.



VISITA  
LA SEZIONE BLOG

[https://qr.the-care.it/IT\\_Blog](https://qr.the-care.it/IT_Blog)

### Definizione dei termini | **GLOSSARIO**

VISITA LA SEZIONE  
GLOSSARIO



Trova le spiegazioni dei termini specifici citati all'interno di descrizioni, guide e schede tecniche.

[https://qr.the-care.it/IT\\_Glossario](https://qr.the-care.it/IT_Glossario)

### Domande frequenti | **FAQ**

Trova risposta immediata alle tue domande in qualsiasi momento nella sezione FAQ a te dedicata.



VISITA  
LA SEZIONE FAQ

[https://qr.the-care.it/IT\\_FAQ](https://qr.the-care.it/IT_FAQ)

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.



[https://qr.the-care.it/GB\\_EC4010-SPG](https://qr.the-care.it/GB_EC4010-SPG)

**Material | 01**  
Everything you need  
to get started  
pg. 9

**Products | 02**  
Everything you need  
for the application  
pg. 10

**Warnings | 03**  
Dangers related to  
the products used  
pg. 11

**Use | 04**  
Guide on the steps and  
usage of the product  
pg. 12

**Insights | 05**  
Become an expert with  
Blog, Glossary and FAQs  
pg. 14

**Texturizing grey bumpers & plastics** represents a high-end product designed specifically for automotive enthusiasts who seek professional results and excellence for their vehicles. This single-component solvent-based paint is optimal for regenerating and texturizing bumpers and gray plastics; Its formulation and spray format allow this paint to restore a renewed and improved appearance to the vehicle in just a few steps, as well as guaranteeing long-lasting protection.

### How often can it be used?

This product can be used whenever there is a specific need to proceed with the process for which it is specifically intended.



The effectiveness of our products is based on practical experiences and research carried out in our laboratories. However, we decline any responsibility for the work carried out, as it is clear that the result is strongly influenced by a series of factors outside of our control.



## 01 | Material

Everything you need  
before you get started




Recommended for best  
result



Personal safety

### RECOMMENDED




#### Paper tape

For masking in order to  
outline the area to be  
treated




#### Safety goggles

For eye protection from  
chemical agents



#### Safety gloves

Made of nitrile or equivalent  
to protect against chemical  
agents and sharp surfaces



#### Face mask

For the protection of the  
airways from chemical  
agents

The effectiveness of our products is based on practical experiences and research carried out in our laboratories. However, we decline any responsibility for the work carried out, as it is clear that the result is strongly influenced by a series of factors outside of our control.

## 02 | Products

Everything you need for the application



Always pay maximum attention to the state of conservation of the product. If you have doubts that a product is not suitable for application, do not hesitate to contact us.

### NECESSARY PRODUCTS

#### Do you have everything you need?

Check before starting if you have everything available. If you want, we have prepared a kit for the occasion:



[https://qr.the-care.it/EC4010-SPG\\_Kit\\_GB](https://qr.the-care.it/EC4010-SPG_Kit_GB)



### THE CARE | Necessary products



### MORE | Accessories for detailing



The effectiveness of our products is based on practical experiences and research carried out in our laboratories. However, we decline any responsibility for the work carried out, as it is clear that the result is strongly influenced by a series of factors outside of our control.

## 03 | Warnings

Dangers related to the products used



Always pay maximum attention to the symbols below and methods of use, to avoid endangering yourself and those nearby.

### STORAGE



For optimal conservation, we recommend always checking that the product is closed correctly and storing it in a dry place at a temperature of around 20°C.



For optimal conservation, we recommend always checking that the product is closed correctly and storing it away from sources of direct light.

### WARNINGS

To ensure your safety and that of the environment, we recommend that you comply to the following warnings. Each product used will show on the label the risks related to flammability, toxicity and more: pay attention to the warnings for use and disposal.



#### FLAMMABLE

Do not use the product near open flames, as they may cause a fire.



#### TOXIC

The product is highly toxic, do not inhale and always keep out of the sight of children.



#### DANGEROUS FOR THE ENVIRONMENT

Do not dispose of the product in the environment and throw away the empty packaging following municipal instructions.

The effectiveness of our products is based on practical experiences and research carried out in our laboratories. However, we decline any responsibility for the work carried out, as it is clear that the result is strongly influenced by a series of factors outside of our control.

## 04.01 | Use

Guide on the steps and usage of the product

🕒	TIME	<div style="width: 40%; background-color: #4CAF50;"></div>
🔧	DIFFICULTY	<div style="width: 60%; background-color: #8BC34A;"></div>
🔪	USAGE	Exteriors, Bumpers, Plastics

### STEP 1 | Cleaning the surface with degreaser



Thorough cleaning is essential for correct adhesion and an optimal result. To start, make sure the bumper or exterior plastic of your car is free of any dirt, grease or oil by using a specific degreaser. Before proceeding, wear gloves to avoid direct contact with the product. Shake the bottle for a few moments and spray a small amount of degreaser onto the surface. With a clean microfiber cloth, rub in circular motions, covering the area evenly. Leave it to act for a few minutes and then dry with a second microfibre cloth. Check that there is no dirt or degreaser residue, as it could interfere with the paintwork.

### STEP 2 | Masking with paper tape

Masking is essential to prevent paint from settling on unwanted areas and to achieve a precise finish. Start by cutting pieces of paper tape of a suitable size to cover all the areas surrounding the part to be painted. This may take time and patience, but careful masking is essential for a flawless end result. Make sure the tape is snug against the surface and that there are no gaps that will allow paint to leak through. Pay attention to any sharp lines or edges you want, such as those around the part you want to paint.



The effectiveness of our products is based on practical experiences and research carried out in our laboratories. However, we decline any responsibility for the work carried out, as it is clear that the result is strongly influenced by a series of factors outside of our control.

## 04.02 | Use

### STEP 3 | Paint application

Make sure you are in a well-ventilated area or, if possible, work outdoors to ensure proper dispersion of vapors and better drying of the paint. Shake the can well for at least a minute. This is important to mix it well and make it ready for uniform application. With the part masked and protected, keep the can at a distance of approximately 20-30cm from the surface to be treated. Begin spraying the paint in slow, steady motions, covering the area evenly. Avoid excess in one area, to avoid unwanted drips or accumulations. It is better to apply several light layers rather than one thick one. Wait for a few minutes to dry between layers. Once the application is finished, let the paint dry completely before removing the paper tape. This ensures that it sets well and that the final result is uniform and clean. With these steps well done, you will have successfully applied spray paint. The result will be a professional finish that will improve the aesthetic appearance of the vehicle and guarantee long-lasting protection against atmospheric agents and daily wear.



The effectiveness of our products is based on practical experiences and research carried out in our laboratories. However, we decline any responsibility for the work carried out, as it is clear that the result is strongly influenced by a series of factors outside of our control.

## 05 | Insights

Become an expert reading the Blog, the Glossary and the FAQs

---

### Guides and insights | **BLOG**

Find articles and complete guides on using the products, practical advice and application techniques to always obtain the best possible result.



VISIT THE  
BLOG SECTION

[https://qr.the-care.it/GB\\_Blog](https://qr.the-care.it/GB_Blog)

---

### Definition of terms | **GLOSSARY**

VISIT THE  
GLOSSARY SECTION



Find explanations of specific terms mentioned in descriptions, guides and technical datasheets.

[https://qr.the-care.it/GB\\_Glossario](https://qr.the-care.it/GB_Glossario)

---

### Frequent questions | **FAQs**

Find immediate answers to your questions at any time in the FAQs section dedicated to you.



VISIT THE  
FAQs SECTION

[https://qr.the-care.it/GB\\_FAQ](https://qr.the-care.it/GB_FAQ)

The effectiveness of our products is based on practical experiences and research carried out in our laboratories. However, we decline any responsibility for the work carried out, as it is clear that the result is strongly influenced by a series of factors outside of our control.