



Materiale | 01

Tutto quello di cui hai bisogno prima di iniziare
pag. 2

Prodotti | 02

Tutto ciò che ti serve per l'applicazione
pag. 3

Avvertenze | 03

Pericoli legati ai prodotti utilizzati
pag. 4

Utilizzo | 04

Guida sui passaggi ed utilizzo del prodotto
pag. 5

Approfondimenti | 05

Diventa un esperto con Blog, Glossario e FAQ
pag. 7



https://qr.the-care.it/IT_EC4010-SPN

Texturizing black bumpers & plastics è una vernice monocomponente a solvente per plastica e paraurti con effetto testurizzante, sviluppata per offrire prestazioni di alta qualità sulle componenti in plastica esterne dell'auto. Questa soluzione è ottimale per il restauro e la protezione delle superfici plastiche, con particolare enfasi su paraurti e modanature, conferendo loro un aspetto bucciato fresco e ben curato. Grazie alla sua avanzata formulazione, si distingue per la sua facilità d'uso e per la durata dei risultati ottenuti. Il formato in bomboletta e l'adesione primerless rendono il prodotto estremamente facile da applicare.

Ogni quanto si può utilizzare?

Questo prodotto si può utilizzare tutte le volte che sussiste l'esigenza specifica di procedere con la lavorazione per il quale è appositamente destinato.



L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

01 | Materiale

Tutto quello di cui hai bisogno prima di iniziare



Consigliato per miglior risultato



Sicurezza personale

RACCOMANDATI




Nastro carta

Per mascheratura al fine di delineare l'area da trattare




Occhiali protettivi

Per la protezione degli occhi da agenti chimici



Guanti di protezione

In nitrile o equivalenti per proteggersi da agenti chimici e superfici taglienti



Mascherina

Per la protezione delle vie aeree da agenti chimici

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

02 | Prodotti

Tutto ciò che ti serve
per l'applicazione



Presta sempre la massima attenzione allo stato di conservazione del prodotto. Se hai dubbi che un prodotto non sia nelle condizioni di essere applicato, non esitare a contattarci.

PRODOTTI NECESSARI

Hai tutto ciò che ti serve?

Verifica prima di cominciare se hai tutto a disposizione. Se vuoi, noi abbiamo preparato un kit per l'occasione:



https://qr.the-care.it/EC4010-SPN_Kit



THE CARE | Prodotti necessari



MORE | Accessori per detailing



L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

03 | Avvertenze

Pericoli legati
ai prodotti utilizzati



Presta sempre la massima attenzione ai simboli sotto riportati e alle modalità di utilizzo, per evitare di mettere in pericolo sé stessi e le persone vicine.

STOCCAGGIO



Per una conservazione ottimale, raccomandiamo di verificare sempre la corretta chiusura del prodotto e di conservarlo in luogo asciutto a temperatura di circa 20°C.



Per una conservazione ottimale, raccomandiamo di verificare sempre la corretta chiusura del prodotto e di conservarlo lontano da fonti di luce diretta.

AVVERTENZE

Al fine di garantire la tua sicurezza e quella dell'ambiente, ti raccomandiamo di seguire le seguenti avvertenze. Ogni prodotto utilizzato mostrerà sull'etichetta i rischi legati all'infiammabilità, alla tossicità ed altro: presta attenzione alle avvertenze di utilizzo e smaltimento.



INFIAMMABILE

Non utilizzare il prodotto vicino a fiamme libere, perché potrebbero causare un incendio.



TOSSICO

Il prodotto è altamente tossico, non inalare e tenere sempre al di fuori della vista dei bambini.




PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Non disperdere il prodotto nell'ambiente e gettare l'involucro vuoto seguendo le indicazioni comunali.

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

04.01 | Utilizzo

Guida sui passaggi ed utilizzo del prodotto



STEP 1 | Pulizia della superficie con sgrassatore



Una pulizia accurata è fondamentale per la corretta adesione e un risultato ottimale. Per iniziare, assicurati che il paraurti o la plastica esterna dell'auto sia priva di qualsiasi tipo di sporco, grasso o olio, usando uno sgrassatore specifico. Prima di procedere, indossa i guanti per evitare il contatto diretto con il prodotto. Agita il flacone per qualche istante e spruzza una piccola quantità di sgrassatore sulla superficie. Con un panno in microfibra pulito strofina con movimenti circolari, coprendo uniformemente l'area. Lascia agire per qualche minuto e poi asciuga con un secondo panno in microfibra. Verifica che non ci siano residui di sporco o sgrassatore, poiché potrebbero interferire con la verniciatura.

STEP 2 | Mascheratura con nastro carta

La mascheratura è fondamentale per evitare che la vernice si depositi su aree indesiderate e per ottenere una finitura precisa. Inizia tagliando pezzi di nastro carta di dimensioni adeguate a coprire tutte le zone circostanti alla parte da verniciare. Questo può richiedere tempo e pazienza, ma una mascheratura accurata è essenziale per un risultato finale impeccabile. Assicurati che il nastro sia perfettamente aderente alla superficie e che non ci siano spazi vuoti che consentano alla vernice di fuoriuscire. Presta attenzione alle linee o ai bordi netti che desideri ottenere, come quelli intorno alla parte da verniciare.



L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

04.02 | Utilizzo

STEP 3 | Applicazione della vernice

Assicurati di essere in un'area ben ventilata o, se possibile, lavora all'aperto per garantire una corretta dispersione dei vapori e una migliore asciugatura della vernice. Agita bene la bomboletta per almeno un minuto. Questo è importante per miscelarla bene e renderla pronta ad un'applicazione uniforme. Con la parte mascherata e protetta, tieni la bomboletta a una distanza di circa 20-30cm dalla superficie da trattare. Inizia a spruzzare la vernice con movimenti lenti e continui, coprendo uniformemente l'area. Evita di eccedere in una sola zona, per evitare gocciolamenti o accumuli indesiderati. È preferibile applicare diversi strati leggeri piuttosto che uno spesso. Attendi l'asciugatura per qualche minuto tra uno strato e l'altro. Terminata l'applicazione, lascia asciugare la vernice completamente prima di rimuovere il nastro carta. Questo assicura che si fissi bene e che il risultato finale sia uniforme e pulito. Con questi passaggi ben eseguiti, avrai applicato con successo la vernice spray. Il risultato sarà una finitura professionale che migliorerà l'aspetto estetico del veicolo e garantirà una protezione duratura contro gli agenti atmosferici e l'usura quotidiana.



L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

05 | Approfondimenti

Diventa un esperto consultando il Blog, il Glossario e le FAQ

Guide e approfondimenti | **BLOG**

Trova articoli e guide complete sull'utilizzo dei prodotti, consigli pratici e tecniche di applicazione per ottenere sempre il miglior risultato possibile.



VISITA
LA SEZIONE BLOG

https://qr.the-care.it/IT_Blog

Definizione dei termini | **GLOSSARIO**

VISITA LA SEZIONE
GLOSSARIO



Trova le spiegazioni dei termini specifici citati all'interno di descrizioni, guide e schede tecniche.

https://qr.the-care.it/IT_Glossario

Domande frequenti | **FAQ**

Trova risposta immediata alle tue domande in qualsiasi momento nella sezione FAQ a te dedicata.



VISITA
LA SEZIONE FAQ

https://qr.the-care.it/IT_FAQ

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.



https://qr.the-care.it/GB_EC4010-SPN

Material | 01

Everything you need
to get started
pg. 9

Products | 02

Everything you need
for the application
pg. 10

Warnings | 03

Dangers related to
the products used
pg. 11

Use | 04

Guide on the steps and
usage of the product
pg. 12

Insights | 05

Become an expert with
Blog, Glossary and FAQs
pg. 14



Texturizing black bumpers & plastics is a single-component solvent-based paint for plastics and bumpers with a texturizing effect, developed to offer high-quality performance on the car's external plastic components. This solution is optimal for the restoration and protection of plastic surfaces, with particular emphasis on bumpers and moldings, giving them a fresh and well-groomed textured appearance. Thanks to its advanced formulation, it stands out for its ease of use and the duration of the results obtained. The spray bottle format and primerless adhesion make the product extremely easy to apply.

How often can it be used?

This product can be used whenever there is a specific need to proceed with the process for which it is specifically intended.

The effectiveness of our products is based on practical experiences and research carried out in our laboratories. However, we decline any responsibility for the work carried out, as it is clear that the result is strongly influenced by a series of factors outside of our control.

01 | Material

Everything you need
before you get started



Recommended for best
result



Personal safety

RECOMMENDED




Paper tape

For masking in order to
outline the area to be
treated




Safety goggles

For eye protection from
chemical agents



Safety gloves

Made of nitrile or equivalent
to protect against chemical
agents and sharp surfaces



Face mask

For the protection of the
airways from chemical
agents

The effectiveness of our products is based on practical experiences and research carried out in our laboratories. However, we decline any responsibility for the work carried out, as it is clear that the result is strongly influenced by a series of factors outside of our control.

02 | Products

Everything you need for the application



Always pay maximum attention to the state of conservation of the product. If you have doubts that a product is not suitable for application, do not hesitate to contact us.

NECESSARY PRODUCTS

Do you have everything you need?

Check before starting if you have everything available. If you want, we have prepared a kit for the occasion:



https://qr.the-care.it/EC4010-SPN_Kit_GB



THE CARE | Necessary products



MORE | Accessories for detailing



The effectiveness of our products is based on practical experiences and research carried out in our laboratories. However, we decline any responsibility for the work carried out, as it is clear that the result is strongly influenced by a series of factors outside of our control.

03 | Warnings

Dangers related to the products used



Always pay maximum attention to the symbols below and methods of use, to avoid endangering yourself and those nearby.

STORAGE



For optimal conservation, we recommend always checking that the product is closed correctly and storing it in a dry place at a temperature of around 20°C.



For optimal conservation, we recommend always checking that the product is closed correctly and storing it away from sources of direct light.

WARNINGS

To ensure your safety and that of the environment, we recommend that you comply to the following warnings. Each product used will show on the label the risks related to flammability, toxicity and more: pay attention to the warnings for use and disposal.



FLAMMABLE

Do not use the product near open flames, as they may cause a fire.



TOXIC

The product is highly toxic, do not inhale and always keep out of the sight of children.




DANGEROUS FOR THE ENVIRONMENT

Do not dispose of the product in the environment and throw away the empty packaging following municipal instructions.

The effectiveness of our products is based on practical experiences and research carried out in our laboratories. However, we decline any responsibility for the work carried out, as it is clear that the result is strongly influenced by a series of factors outside of our control.

04.01 | Use

Guide on the steps and usage of the product



STEP 1 | Cleaning the surface with degreaser



Thorough cleaning is essential for correct adhesion and an optimal result. To start, make sure the bumper or exterior plastic of your car is free of any dirt, grease or oil by using a specific degreaser. Before proceeding, wear gloves to avoid direct contact with the product. Shake the bottle for a few moments and spray a small amount of degreaser onto the surface. With a clean microfiber cloth, rub in circular motions, covering the area evenly. Leave it to act for a few minutes and then dry with a second microfibre cloth. Check that there is no dirt or degreaser residue, as it could interfere with the paintwork.

STEP 2 | Masking with paper tape

Masking is essential to prevent paint from settling on unwanted areas and to achieve a precise finish. Start by cutting pieces of paper tape of a suitable size to cover all the areas surrounding the part to be painted. This may take time and patience, but careful masking is essential for a flawless end result. Make sure the tape is snug against the surface and that there are no gaps that will allow paint to leak through. Pay attention to any sharp lines or edges you want, such as those around the part you want to paint.



The effectiveness of our products is based on practical experiences and research carried out in our laboratories. However, we decline any responsibility for the work carried out, as it is clear that the result is strongly influenced by a series of factors outside of our control.

04.02 | Use

STEP 3 | Paint application

Make sure you are in a well-ventilated area or, if possible, work outdoors to ensure proper dispersion of vapors and better drying of the paint. Shake the can well for at least a minute. This is important to mix it well and make it ready for uniform application. With the part masked and protected, keep the can at a distance of approximately 20-30cm from the surface to be treated. Begin spraying the paint in slow, steady motions, covering the area evenly. Avoid excess in one area, to avoid unwanted drips or accumulations. It is better to apply several light layers rather than one thick one. Wait for a few minutes to dry between layers. Once the application is finished, let the paint dry completely before removing the paper tape. This ensures that it sets well and that the final result is uniform and clean. With these steps well done, you will have successfully applied spray paint. The result will be a professional finish that will improve the aesthetic appearance of the vehicle and guarantee long-lasting protection against atmospheric agents and daily wear.



The effectiveness of our products is based on practical experiences and research carried out in our laboratories. However, we decline any responsibility for the work carried out, as it is clear that the result is strongly influenced by a series of factors outside of our control.

05 | Insights

Become an expert reading the Blog, the Glossary and the FAQs

Guides and insights | **BLOG**

Find articles and complete guides on using the products, practical advice and application techniques to always obtain the best possible result.



VISIT THE
BLOG SECTION

https://qr.the-care.it/GB_Blog

Definition of terms | **GLOSSARY**

VISIT THE
GLOSSARY SECTION



Find explanations of specific terms mentioned in descriptions, guides and technical datasheets.

https://qr.the-care.it/GB_Glossario

Frequent questions | **FAQs**

Find immediate answers to your questions at any time in the FAQs section dedicated to you.



VISIT THE
FAQs SECTION

https://qr.the-care.it/GB_FAQ

The effectiveness of our products is based on practical experiences and research carried out in our laboratories. However, we decline any responsibility for the work carried out, as it is clear that the result is strongly influenced by a series of factors outside of our control.