



#### Materiale | 01

Tutto quello di cui hai bisogno prima di iniziare  
pag. 2

#### Prodotti | 02

Tutto ciò che ti serve per l'applicazione  
pag. 3

#### Avvertenze | 03

Pericoli legati ai prodotti utilizzati  
pag. 4

#### Utilizzo | 04

Guida sui passaggi ed utilizzo del prodotto  
pag. 5

#### Approfondimenti | 05

Diventa un esperto con Blog, Glossario e FAQ  
pag. 8



[https://qr.the-care.it/IT\\_EC1050-250](https://qr.the-care.it/IT_EC1050-250)

**Marble Putty** è uno stucco realizzato per la ristrutturazione e rifinitura di superfici in marmo. Particolarmente apprezzato nell'ambito del settore nautico, trova impiego nel fissaggio del marmo su diversi supporti. Grazie alla sua consistenza cremosa offre un'applicazione versatile, adatta sia a superfici orizzontali, sia quelle verticali.

#### Ogni quanto si può utilizzare?

Questo prodotto si può utilizzare tutte le volte che sussiste l'esigenza specifica di procedere con la lavorazione per il quale è appositamente destinato.



L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

## 01 | Materiale

Tutto quello di cui hai bisogno prima di iniziare



Consigliato per miglior risultato



Sicurezza personale

### RACCOMANDATI




#### Nastro carta

Per mascheratura al fine di delimitare l'area da trattare




#### Occhiali protettivi

Per la protezione degli occhi da agenti chimici




#### Mascherina

Per la protezione delle vie aeree da agenti chimici




#### Guanti di protezione

In nitrile o equivalenti per proteggersi da agenti chimici e superfici taglienti



#### Carta vetrata


Della grammatura adeguata al materiale ed al tipo di carteggiatura necessaria



#### Tampone per carta vetrata


Per eseguire la carteggiatura manuale

### FACOLTATIVI



#### Lucidatrice

Rotativa o rotorbitale per levigatura e lucidatura



#### Ventilatore

Per accelerare il processo di asciugatura



#### Lampada

Per una essiccazione rapida

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

## 02 | Prodotti

Tutto ciò che ti serve per l'applicazione



Presta sempre la massima attenzione allo stato di conservazione del prodotto. Se hai dubbi che un prodotto non sia nelle condizioni di essere applicato, non esitare a contattarci.

### PRODOTTI NECESSARI

#### Hai tutto ciò che ti serve?

Verifica prima di cominciare se hai tutto a disposizione. Se vuoi, noi abbiamo preparato un kit per l'occasione:



[https://qr.the-care.it/EC1050\\_Kit](https://qr.the-care.it/EC1050_Kit)



#### THE CARE | Prodotti necessari



#### MORE | Accessori per detailing



L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

## 03 | Avvertenze

Pericoli legati ai prodotti utilizzati



Presta sempre la massima attenzione ai simboli sotto riportati e alle modalità di utilizzo, per evitare di mettere in pericolo sé stessi e le persone vicine.

### STOCCAGGIO



Per una conservazione ottimale, raccomandiamo di verificare sempre la corretta chiusura del prodotto e di conservarlo in luogo asciutto a temperatura di circa 20°C.



Per una conservazione ottimale, raccomandiamo di verificare sempre la corretta chiusura del prodotto e di conservarlo lontano da fonti di luce diretta.

### AVVERTENZE

Al fine di garantire la tua sicurezza e quella dell'ambiente, ti raccomandiamo di seguire le seguenti avvertenze. Ogni prodotto utilizzato mostrerà sull'etichetta i rischi legati all'infiammabilità, alla tossicità ed altro: presta attenzione alle avvertenze di utilizzo e smaltimento.



#### INFIAMMABILE

Non utilizzare il prodotto vicino a fiamme libere, perché potrebbero causare un incendio.



#### TOSSICO

Il prodotto è altamente tossico, non inalare e tenere sempre al di fuori della vista dei bambini.




#### PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Non disperdere il prodotto nell'ambiente e gettare l'involucro vuoto seguendo le indicazioni comunali.

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

## 04.01 | Utilizzo

Guida sui passaggi ed utilizzo del prodotto



### STEP 1 | Pulizia iniziale



Per iniziare il processo di riparazione su superfici in marmo, assicurati che la zona danneggiata sia pulita e priva di sporco e detriti.

Utilizza un detergente adatto per pulire accuratamente la superficie.

### STEP 2 | Leggera carteggiatura (se necessario)

Se la superficie in marmo presenta irregolarità o danni più profondi, potresti dover carteggiare leggermente la zona interessata. Questo passo è opzionale ma può contribuire a ottenere una superficie uniforme.

### STEP 3 | Sgrassatura avanzata

Per garantire una buona adesione, applica uno sgrassatore specifico sulla superficie in marmo. Questo aiuterà a rimuovere qualsiasi residuo e impurità che potrebbero ostacolare l'adesione dello stucco.

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

## 04.02 | Utilizzo

### STEP 4 | Preparazione dello stucco

Prima di applicare "Marble Putty," mescola accuratamente il prodotto per assicurarti che sia omogeneo.

Successivamente, preleva la quantità desiderata di stucco con una spatola e aggiungi il catalizzatore seguendo le indicazioni riportate sulla confezione.



### STEP 5 | Applicazione dello stucco



Applica uno strato uniforme di "Marble Putty" sulla superficie preparata, utilizzando una spatola per garantire una distribuzione uniforme del prodotto sulla superficie del marmo.

La consistenza cremosa dello stucco semplifica notevolmente il processo di applicazione.

### STEP 6 | Asciugatura

Lascia asciugare "Marble Putty" secondo le indicazioni riportate sul prodotto.

La sua formulazione bicomponente è progettata per garantire un'adesione superiore e una finitura impeccabile.

Questo stucco è ideale per correggere crepe e altre imperfezioni sulle superfici in marmo.



L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

## 04.03 | Utilizzo

### STEP 7 | Carteggiatura

Dopo l'asciugatura, carteggia la superficie per ottenere una finitura liscia e uniforme.

Questo passo prepara la zona alla fase successiva, che potrebbe includere la verniciatura o la protezione della superficie in marmo.



### STEP 8 | Finitura (se necessario)



A seconda delle esigenze, potresti desiderare di applicare ulteriori prodotti per completare la finitura.

Questo passo ti permetterà di ottenere risultati di alta qualità su superfici in marmo.

Il processo di applicazione dello stucco "Marble Putty" è ora completo. La tua superficie in marmo è stata riparata e rifinita in modo professionale. Assicurati di seguire attentamente le istruzioni specifiche sulla confezione del prodotto per ottenere i migliori risultati.

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

## 05 | Approfondimenti

Diventa un esperto consultando il Blog, il Glossario e le FAQ

### Guide e approfondimenti | **BLOG**

Trova articoli e guide complete sull'utilizzo dei prodotti, consigli pratici e tecniche di applicazione per ottenere sempre il miglior risultato possibile.



VISITA  
LA SEZIONE BLOG

[https://qr.the-care.it/IT\\_Blog](https://qr.the-care.it/IT_Blog)

### Definizione dei termini | **GLOSSARIO**

VISITA LA SEZIONE  
GLOSSARIO



Trova le spiegazioni dei termini specifici citati all'interno di descrizioni, guide e schede tecniche.

[https://qr.the-care.it/IT\\_Glossario](https://qr.the-care.it/IT_Glossario)

### Domande frequenti | **FAQ**

Trova risposta immediata alle tue domande in qualsiasi momento nella sezione FAQ a te dedicata.



VISITA  
LA SEZIONE FAQ

[https://qr.the-care.it/IT\\_FAQ](https://qr.the-care.it/IT_FAQ)

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.



### Material | 01

Everything you need to get started  
pg. 9

### Products | 02

Everything you need for the application  
pg. 10

### Warnings | 03

Dangers related to the products used  
pg. 11

### Use | 04

Guide on the steps and usage of the product  
pg. 12

### Insights | 05

Become an expert with Blog, Glossary and FAQs  
pg. 16



[https://qr.the-care.it/GB\\_EC1050-250](https://qr.the-care.it/GB_EC1050-250)

**Marble Putty** It is a putty made for the renovation and finishing of marble surfaces. Particularly appreciated in the nautical sector, it is used in fixing marble on different supports. Thanks to its creamy consistency, it offers a versatile application, suitable for both horizontal surfaces and vertical surfaces.

### How often can it be used?

This product can be used whenever there is a specific need to proceed with the process for which it is specifically intended.



The effectiveness of our products is based on practical experiences and research carried out in our laboratories. However, we decline any responsibility for the work carried out, as it is clear that the result is strongly influenced by a series of factors outside of our control.

## 01 | Material

Everything you need before you get started




Recommended for best result



Personal safety

### RECOMMENDED




#### Paper tape

For masking in order to outline the area to be treated



#### Safety goggles

For eye protection from chemical agents




#### Face mask

For the protection of the airways from chemical agents




#### Safety gloves

Made of nitrile or equivalent to protect against chemical agents and sharp surfaces



#### Sandpaper


Of the right weight for the material and the type of sanding required



#### Sandpaper pad


To perform manual sanding

### OPTIONAL



#### Polisher

Rotary or random orbital for sanding and polishing



#### Fan

To speed up the drying process



#### Lamp

For quick drying

The effectiveness of our products is based on practical experiences and research carried out in our laboratories. However, we decline any responsibility for the work carried out, as it is clear that the result is strongly influenced by a series of factors outside of our control.

## 02 | Products

Everything you need for the application



Always pay maximum attention to the state of conservation of the product. If you have doubts that a product is not suitable for application, do not hesitate to contact us.

### NECESSARY PRODUCTS

#### Do you have everything you need?

Check before starting if you have everything available. If you want, we have prepared a kit for the occasion:



BUY  
THE KIT

[https://qr.the-care.it/EC1050\\_Kit\\_GB](https://qr.the-care.it/EC1050_Kit_GB)



### THE CARE | Necessary products



### MORE | Accessories for detailing



The effectiveness of our products is based on practical experiences and research carried out in our laboratories. However, we decline any responsibility for the work carried out, as it is clear that the result is strongly influenced by a series of factors outside of our control.

## 03 | Warnings

Dangers related to the products used



Always pay maximum attention to the symbols below and methods of use, to avoid endangering yourself and those nearby.

### STORAGE



For optimal conservation, we recommend always checking that the product is closed correctly and storing it in a dry place at a temperature of around 20°C.



For optimal conservation, we recommend always checking that the product is closed correctly and storing it away from sources of direct light.

### WARNINGS

To ensure your safety and that of the environment, we recommend that you comply to the following warnings. Each product used will show on the label the risks related to flammability, toxicity and more: pay attention to the warnings for use and disposal.



#### FLAMMABLE

Do not use the product near open flames, as they may cause a fire.



#### TOXIC

The product is highly toxic, do not inhale and always keep out of the sight of children.



#### DANGEROUS FOR THE ENVIRONMENT

Do not dispose of the product in the environment and throw away the empty packaging following municipal instructions.

The effectiveness of our products is based on practical experiences and research carried out in our laboratories. However, we decline any responsibility for the work carried out, as it is clear that the result is strongly influenced by a series of factors outside of our control.

## 04.01 | Use

Guide on the steps and usage of the product



### STEP 1 | Initial cleaning



To start the repair process on marble surfaces, make sure that the damaged area is clean and free of dirt and debris.

Use a suitable detergent to carefully clean the surface.

### STEP 2 | Light sanding (if needed)

If the marble surface has deeper irregularities or damage, you may have to slightly sand the affected area. This step is optional but can help obtain a uniform surface.

### STEP 3 | Advanced degreasing

To ensure good adhesion, apply a specific degreaser on the marble surface. This will help to remove any residue and impurities that could hinder the adhesion of the putty.

The effectiveness of our products is based on practical experiences and research carried out in our laboratories. However, we decline any responsibility for the work carried out, as it is clear that the result is strongly influenced by a series of factors outside of our control.

## 04.02 | Use

### STEP 4 | Putty preparation

Before applying "Marble Putty," mix the product carefully to make sure it is homogeneous.

Subsequently, take the desired quantity of putty with a putty knife and add the catalyst following the signs shown on the package.



### STEP 5 | Putty application



Apply a uniform layer of "Marble Putty" on the prepared surface, using a putty knife to ensure uniform distribution of the product on the surface of the marble.

The creamy consistency of the putty significantly simplifies the application process.

### STEP 6 | Drying

Let "Marble Putty" dry according to the indications shown on the product.

Its two-component formulation is designed to guarantee higher adhesion and an impeccable finish.

This putty is ideal for correcting cracks and other imperfections on marble surfaces.



The effectiveness of our products is based on practical experiences and research carried out in our laboratories. However, we decline any responsibility for the work carried out, as it is clear that the result is strongly influenced by a series of factors outside of our control.

## 04.03 | Use

### STEP 7 | Sanding

After drying, the surface bits to obtain a smooth and uniform finish.

This step prepares the area to the next phase, which could include the painting or protection of the marble surface.



### STEP 8 | Finishing (if needed)



Depending on the needs, you may want to apply further products to complete the finish.

This step will allow you to obtain high quality results on marble surfaces.

The process of application of the "Marble Putty" is now complete. Your marble surface has been repaired and finished in a professional way. Make sure to carefully follow the specific instructions on the product packaging to obtain the best results.

The effectiveness of our products is based on practical experiences and research carried out in our laboratories. However, we decline any responsibility for the work carried out, as it is clear that the result is strongly influenced by a series of factors outside of our control.

## 05 | Insights

Become an expert reading the Blog, the Glossary and the FAQs

---

### Guides and insights | **BLOG**

Find articles and complete guides on using the products, practical advice and application techniques to always obtain the best possible result.



[https://qr.the-care.it/GB\\_Blog](https://qr.the-care.it/GB_Blog)

---

### Definition of terms | **GLOSSARY**



Find explanations of specific terms mentioned in descriptions, guides and technical datasheets.

[https://qr.the-care.it/GB\\_Glossario](https://qr.the-care.it/GB_Glossario)

---

### Frequent questions | **FAQs**

Find immediate answers to your questions at any time in the FAQs section dedicated to you.



[https://qr.the-care.it/GB\\_FAQ](https://qr.the-care.it/GB_FAQ)

The effectiveness of our products is based on practical experiences and research carried out in our laboratories. However, we decline any responsibility for the work carried out, as it is clear that the result is strongly influenced by a series of factors outside of our control.