



[https://qr.the-care.it/IT\\_EC5040-250](https://qr.the-care.it/IT_EC5040-250)

### **Materiale | 01**

Tutto quello di cui hai bisogno prima di iniziare  
pag. 2

### **Prodotti | 02**

Tutto ciò che ti serve per l'applicazione  
pag. 3

### **Avvertenze | 03**

Pericoli legati ai prodotti utilizzati  
pag. 4

### **Utilizzo | 04**

Guida sui passaggi ed utilizzo del prodotto  
pag. 5

### **Approfondimenti | 05**

Diventa un esperto con Blog, Glossario e FAQ  
pag. 7



**Tyre Restorer Black brush application** è una vernice di alta gamma, appositamente formulata per la cura e la manutenzione degli pneumatici. Applicata con un pennello, questa soluzione è perfetta per coloro che desiderano conferire una nuova brillantezza alle gomme del loro veicolo, ottenendo un risultato professionale e duraturo. L'utilizzo di questo prodotto sottolinea la passione e l'attenzione ai dettagli di chi lo applica.

### **Ogni quanto si può utilizzare?**

Questo prodotto può essere utilizzato ogni volta che si presenta un'esigenza specifica. Se ne consiglia un utilizzo ogni sei mesi.

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

## 01 | Materiale

Tutto quello di cui hai bisogno prima di iniziare



Consigliato per miglior risultato



Sicurezza personale

### RACCOMANDATI




#### Nastro carta

Per mascheratura al fine di delimitare l'area da trattare




#### Occhiali protettivi

Per la protezione degli occhi da agenti chimici



#### Mascherina

Per la protezione delle vie aeree da agenti chimici



#### Guanti di protezione

In nitrile o equivalenti per proteggersi da agenti chimici e superfici taglienti

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

## 02 | Prodotti

Tutto ciò che ti serve per l'applicazione



Presta sempre la massima attenzione allo stato di conservazione del prodotto. Se hai dubbi che un prodotto non sia nelle condizioni di essere applicato, non esitare a contattarci.

### PRODOTTI NECESSARI

#### Hai tutto ciò che ti serve?

Verifica prima di cominciare se hai tutto a disposizione. Se vuoi, noi abbiamo preparato un kit per l'occasione:



[https://qr.the-care.it/EC5040\\_Kit](https://qr.the-care.it/EC5040_Kit)



### THE CARE | Prodotti necessari



### MORE | Accessori per detailing



L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

## 03 | Avvertenze

Pericoli legati ai prodotti utilizzati



Presta sempre la massima attenzione ai simboli sotto riportati e alle modalità di utilizzo, per evitare di mettere in pericolo sé stessi e le persone vicine.

### STOCCAGGIO



20°C

Per una conservazione ottimale, raccomandiamo di verificare sempre la corretta chiusura del prodotto e di conservarlo in luogo asciutto a temperatura di circa 20°C.



CONSERVARE AL BUIO

Per una conservazione ottimale, raccomandiamo di verificare sempre la corretta chiusura del prodotto e di conservarlo lontano da fonti di luce diretta.

### AVVERTENZE

Al fine di garantire la tua sicurezza e quella dell'ambiente, ti raccomandiamo di seguire le seguenti avvertenze. Ogni prodotto utilizzato mostrerà sull'etichetta i rischi legati all'infiammabilità, alla tossicità ed altro: presta attenzione alle avvertenze di utilizzo e smaltimento.



#### INFIAMMABILE

Non utilizzare il prodotto vicino a fiamme libere, perché potrebbero causare un incendio.



#### TOSSICO

Il prodotto è altamente tossico, non inalare e tenere sempre al di fuori della vista dei bambini.




#### PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Non disperdere il prodotto nell'ambiente e gettare l'involucro vuoto seguendo le indicazioni comunali.

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

## 04.01 | Utilizzo

Guida sui passaggi ed utilizzo del prodotto



### STEP 1 | Preparazione del supporto



Pulisci accuratamente le gomme e i cerchioni con uno shampoo professionale per auto e uno sgrassatore, per rimuovere sporco, grasso e altri contaminanti, offrendo una base ideale all'applicazione della vernice. Verifica inoltre che non ci sono eventuali residui di vecchie applicazioni o altri prodotti sugli pneumatici. Assicurati che la superficie sia liscia e priva di imperfezioni. Prima di procedere, asciuga completamente la superficie e, se necessario, maschera le zone non interessate per evitare applicazioni accidentali.

### STEP 2 | Applicazione

Mescola bene la vernice nel barattolo prima dell'uso per assicurarti che sia omogenea e pronta all'uso. È fondamentale che la vernice sia ben miscelata per ottenere risultati uniformi. Immergi il pennello nella vernice, prendendo piccole quantità per volta per un controllo preciso. Applica uniformemente la vernice su tutta la superficie a vista dello pneumatico, assicurandoti di coprire completamente l'area. Lascia asciugare la vernice per il tempo indicato sulle istruzioni del prodotto, per garantire che la vernice si fissi in modo appropriato e offra i risultati desiderati. Se ritieni che sia necessario, puoi applicare una seconda mano di vernice per ottenere un risultato ottimale.



L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

## 04.02 | Utilizzo

### STEP 3 | Rinnovamento e protezione degli pneumatici

"Tyre Restorer Black Brush Application" non è una vernice per pneumatici comune ma una soluzione progettata per i veri appassionati di car care che desiderano ottenere risultati professionali a casa propria. Applicata con precisione e attenzione ai dettagli, questa vernice offre un effetto rinnovante e brillante alle gomme degli pneumatici, conferendo loro un aspetto lucido e come nuove. La sua formulazione garantisce risultati eccezionali e professionali, regalando una copertura uniforme grazie all'applicazione controllata del pennello. "Tyre Restorer Black Brush Application" non solo rinnova l'aspetto delle gomme ma fornisce anche una protezione duratura e resistente alle condizioni atmosferiche più avverse. È adatto per tutti i tipi di pneumatici, garantendo un aspetto rinnovato e brillante indipendentemente dal mezzo o dal modello dell'auto.



L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

## 05 | Approfondimenti

Diventa un esperto consultando il Blog, il Glossario e le FAQ

### Guide e approfondimenti | **BLOG**

Trova articoli e guide complete sull'utilizzo dei prodotti, consigli pratici e tecniche di applicazione per ottenere sempre il miglior risultato possibile.



VISITA  
LA SEZIONE BLOG

[https://qr.the-care.it/IT\\_Blog](https://qr.the-care.it/IT_Blog)

### Definizione dei termini | **GLOSSARIO**

VISITA LA SEZIONE  
GLOSSARIO



Trova le spiegazioni dei termini specifici citati all'interno di descrizioni, guide e schede tecniche.

[https://qr.the-care.it/IT\\_Glossario](https://qr.the-care.it/IT_Glossario)

### Domande frequenti | **FAQ**

Trova risposta immediata alle tue domande in qualsiasi momento nella sezione FAQ a te dedicata.



VISITA  
LA SEZIONE FAQ

[https://qr.the-care.it/IT\\_FAQ](https://qr.the-care.it/IT_FAQ)

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.



[https://qr.the-care.it/GB\\_EC5040-250](https://qr.the-care.it/GB_EC5040-250)

**Material | 01**  
Everything you need  
to get started  
pg. 9

**Products | 02**  
Everything you need  
for the application  
pg. 10

**Warnings | 03**  
Dangers related to  
the products used  
pg. 11

**Use | 04**  
Guide on the steps and  
usage of the product  
pg. 12

**Insights | 05**  
Become an expert with  
Blog, Glossary and FAQs  
pg. 14

**Tyre Restorer Black brush application** is a high-end paint, specially formulated for the care and maintenance of tyres. Applied with a brush, this solution is perfect for those who wish to give their vehicle's tires a new shine, achieving a professional and long-lasting result. The use of this product underlines the passion and attention to detail of those who apply it.

### How often can it be used?

This product can be used whenever a specific need arises. It is recommended to use it every six months.



The effectiveness of our products is based on practical experiences and research carried out in our laboratories. However, we decline any responsibility for the work carried out, as it is clear that the result is strongly influenced by a series of factors outside of our control.

## 01 | Material

Everything you need  
before you get started




Recommended for best  
result



Personal safety

### RECOMMENDED




#### Paper tape

For masking in order to  
outline the area to be  
treated




#### Safety goggles

For eye protection from  
chemical agents



#### Face mask

For the protection of the  
airways from chemical  
agents



#### Safety gloves

Made of nitrile or equivalent to  
protect against chemical agents  
and sharp surfaces

The effectiveness of our products is based on practical experiences and research carried out in our laboratories. However, we decline any responsibility for the work carried out, as it is clear that the result is strongly influenced by a series of factors outside of our control.

## 02 | Products

Everything you need for the application



Always pay maximum attention to the state of conservation of the product. If you have doubts that a product is not suitable for application, do not hesitate to contact us.

### NECESSARY PRODUCTS

#### Do you have everything you need?

Check before starting if you have everything available. If you want, we have prepared a kit for the occasion:



[https://qr.the-care.it/EC5040\\_Kit\\_GB](https://qr.the-care.it/EC5040_Kit_GB)



### THE CARE | Necessary products



### MORE | Accessories for detailing



The effectiveness of our products is based on practical experiences and research carried out in our laboratories. However, we decline any responsibility for the work carried out, as it is clear that the result is strongly influenced by a series of factors outside of our control.

## 03 | Warnings

Dangers related to the products used



Always pay maximum attention to the symbols below and methods of use, to avoid endangering yourself and those nearby.

### STORAGE



For optimal conservation, we recommend always checking that the product is closed correctly and storing it in a dry place at a temperature of around 20°C.



For optimal conservation, we recommend always checking that the product is closed correctly and storing it away from sources of direct light.

### WARNINGS

To ensure your safety and that of the environment, we recommend that you comply to the following warnings. Each product used will show on the label the risks related to flammability, toxicity and more: pay attention to the warnings for use and disposal.



#### FLAMMABLE

Do not use the product near open flames, as they may cause a fire.



#### TOXIC

The product is highly toxic, do not inhale and always keep out of the sight of children.




#### DANGEROUS FOR THE ENVIRONMENT

Do not dispose of the product in the environment and throw away the empty packaging following municipal instructions.

The effectiveness of our products is based on practical experiences and research carried out in our laboratories. However, we decline any responsibility for the work carried out, as it is clear that the result is strongly influenced by a series of factors outside of our control.

## 04.01 | Use

Guide on the steps and usage of the product



### STEP 1 | Preparation of the support



Thoroughly clean your tires and rims with a professional car shampoo and degreaser to remove dirt, grease and other contaminants, providing an ideal base for paint application. Also check that there are no residues from old applications or other products on the tires. Make sure the surface is smooth and free of imperfections. Before proceeding, dry the surface completely and, if necessary, mask the unaffected areas to avoid accidental applications.

### STEP 2 | Application

Stir the paint in the jar well before using to ensure it is smooth and ready to use. It is critical that the paint is mixed well to achieve uniform results. Dip your brush into the paint, taking small amounts at a time for precise control. Apply the paint evenly across the entire exposed surface of the tire, making sure to cover the area completely. Allow the paint to dry for the time indicated on the product instructions to ensure the paint sets properly and delivers the desired results. If you feel it is necessary, you can apply a second coat of paint to achieve an optimal result.



The effectiveness of our products is based on practical experiences and research carried out in our laboratories. However, we decline any responsibility for the work carried out, as it is clear that the result is strongly influenced by a series of factors outside of our control.

## 04.02 | Use

### STEP 3 | Tyre renewal and protection

"Tyre Restorer Black Brush Application" is not a common tire paint but a solution designed for true car care enthusiasts who want to achieve professional results at home. Applied with precision and attention to detail, this paint offers a renewing and shiny effect to the tires, giving them a shiny and like new appearance. Its formulation guarantees exceptional and professional results, giving uniform coverage thanks to the controlled application of the brush. "Tyre Restorer Black Brush Application" not only renews the appearance of tires but also provides long-lasting protection resistant to the most adverse weather conditions. It is suitable for all types of tyres, ensuring a renewed and brilliant appearance regardless of the vehicle or car model.



The effectiveness of our products is based on practical experiences and research carried out in our laboratories. However, we decline any responsibility for the work carried out, as it is clear that the result is strongly influenced by a series of factors outside of our control.

## 05 | Insights

Become an expert reading the Blog, the Glossary and the FAQs

---

### Guides and insights | **BLOG**

Find articles and complete guides on using the products, practical advice and application techniques to always obtain the best possible result.



[https://qr.the-care.it/GB\\_Blog](https://qr.the-care.it/GB_Blog)

---

### Definition of terms | **GLOSSARY**



Find explanations of specific terms mentioned in descriptions, guides and technical datasheets.

[https://qr.the-care.it/GB\\_Glossario](https://qr.the-care.it/GB_Glossario)

---

### Frequent questions | **FAQs**

Find immediate answers to your questions at any time in the FAQs section dedicated to you.



[https://qr.the-care.it/GB\\_FAQ](https://qr.the-care.it/GB_FAQ)

The effectiveness of our products is based on practical experiences and research carried out in our laboratories. However, we decline any responsibility for the work carried out, as it is clear that the result is strongly influenced by a series of factors outside of our control.