



https://qr.the-care.it/IT_EC5050-200

Materiale | 01

Tutto quello di cui hai bisogno prima di iniziare

pag. 2

Prodotti | 02

Tutto ciò che ti serve per l'applicazione

pag. 3

Avvertenze | 03

Pericoli legati ai prodotti utilizzati

pag. 4

Utilizzo | 04

Guida sui passaggi ed utilizzo del prodotto

pag. 5

Approfondimenti | 05

Diventa un esperto con Blog, Glossario e FAQ

pag. 7



Polishing Protective Wax è un vero e proprio trattamento di alta gamma creato appositamente per gli appassionati di auto desiderosi di ottenere risultati eccezionali e una protezione duratura della carrozzeria. Questa speciale cera per auto offre una lucentezza straordinaria e una protezione affidabile, adatta a veicoli di ogni tipo con finitura lucida. Grazie alla sua formulazione avanzata con cere di origine naturale, Polishing Protective Wax crea una barriera protettiva che respinge sporco, polvere e contaminanti, mantenendo l'auto splendente nel tempo.

Ogni quanto si può utilizzare?

Questo prodotto può essere utilizzato ogni volta che si presenta un'esigenza specifica. Se ne consiglia una frequenza mensile.

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.


01 | Materiale

Tutto quello di cui hai
bisogno prima di iniziare



Sicurezza personale

RACCOMANDATI



Guanti di protezione

In nitrile o equivalenti per
protegersi da agenti
chimici e superfici taglienti



Occhiali protettivi

Per la protezione degli
occhi da agenti chimici

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

02 | Prodotti

Tutto ciò che ti serve
per l'applicazione



Presta sempre la massima attenzione allo stato di conservazione del prodotto. Se hai dubbi che un prodotto non sia nelle condizioni di essere applicato, non esitare a contattarci.

PRODOTTI NECESSARI

Hai tutto ciò che ti serve?

Verifica prima di cominciare se hai tutto a disposizione. Se vuoi, noi abbiamo preparato un kit per l'occasione:



https://qr.the-care.it/EC5050_Kit



MORE | Accessori per detailing



L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

03 | Avvertenze

Pericoli legati
ai prodotti utilizzati



Presta sempre la massima attenzione ai simboli sotto riportati e alle modalità di utilizzo, per evitare di mettere in pericolo sé stessi e le persone vicine.

STOCCAGGIO




Per una conservazione ottimale, raccomandiamo di verificare sempre la corretta chiusura del prodotto e di conservarlo in luogo asciutto a temperatura di circa 20°C.



Per una conservazione ottimale, raccomandiamo di verificare sempre la corretta chiusura del prodotto e di conservarlo lontano da fonti di luce diretta.

AVVERTENZE

Al fine di garantire la tua sicurezza e quella dell'ambiente, ti raccomandiamo di seguire le seguenti avvertenze. Ogni prodotto utilizzato mostrerà sull'etichetta i rischi legati all'infiammabilità, alla tossicità ed altro: presta attenzione alle avvertenze di utilizzo e smaltimento.



NESSUNA

Il prodotto non presenta nessuna avvertenza specifica.


L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

04.01 | Utilizzo

Guida sui passaggi ed utilizzo del prodotto



STEP 1 | Preparazione del supporto




Per ottenere risultati eccezionali con "Polishing Protective Wax", inizia lavando l'auto con uno shampoo auto di alta qualità per rimuovere sporco e impurità superficiali, creando una base pulita per l'applicazione della cera. Dopo il lavaggio, è importante rimuovere contaminanti leggeri con una claybar o un decontaminante, liberando la superficie da contaminanti che potrebbero interferire con l'applicazione della cera. Successivamente, asciuga accuratamente la superficie con un panno in microfibra, assicurandoti che non ci siano residui d'acqua. Inoltre, è essenziale assicurarsi che la superficie sia fredda e all'ombra. Evita di applicare il prodotto su vernici calde o sotto il sole diretto. Questo garantisce che la cera si stenda uniformemente e non si asciughi troppo rapidamente, consentendo una migliore lucidatura e una maggiore protezione.

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

04.02 | Utilizzo

Agita bene il prodotto per assicurarti che tutti gli ingredienti siano ben mescolati. Applica la cera con un panno in microfibra molto morbido o con un tampone manuale, per distribuire uniformemente la cera sulla superficie dell'auto. Stendi il prodotto in strati sottili per consentire alla cera di distribuirsi in modo omogeneo e di asciugarsi più rapidamente. Lascia asciugare la cera per alcuni minuti (il tempo di asciugatura può variare in base alle condizioni ambientali, ma solitamente bastano pochi minuti). Una volta asciugata, è il momento di lucidare la superficie utilizzando un panno in microfibra pulito, rimuovendo la cera in eccesso con movimenti circolari e costanti, garantendo una lucidatura uniforme.

STEP 2 | Applicazione



STEP 3 | Ripetizione dell'applicazione



Se desideri un livello di protezione extra per la tua auto, puoi considerare la ripetizione dell'applicazione. "Polishing Protective Wax" offre già una protezione avanzata, ma applicando ulteriori strati puoi aumentarne la durata. Dopo aver completato la prima applicazione, attendi qualche ora prima di applicare strati aggiuntivi. Questo darà alla cera il tempo di asciugare completamente. Una volta che la cera è completamente asciutta, puoi applicare un secondo strato in modo simile alla prima applicazione. Lascia asciugare nuovamente la cera e lucida la superficie con un panno in microfibra pulito. Questo processo può essere ripetuto secondo le tue preferenze, ma due o tre strati di cera sono generalmente sufficienti per ottenere una protezione eccellente.

È importante evitare il contatto con l'acqua nelle ore successive all'applicazione. L'acqua potrebbe interferire con il processo di asciugatura della cera e compromettere i risultati. Quindi, evita di lavare l'auto o esporla a condizioni di umidità elevata per almeno 12 ore dopo l'applicazione.

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

05 | Approfondimenti

Diventa un esperto consultando il Blog, il Glossario e le FAQ

Guide e approfondimenti | **BLOG**

Trova articoli e guide complete sull'utilizzo dei prodotti, consigli pratici e tecniche di applicazione per ottenere sempre il miglior risultato possibile.



VISITA
LA SEZIONE BLOG

https://qr.the-care.it/IT_Blog

Definizione dei termini | **GLOSSARIO**

VISITA LA SEZIONE
GLOSSARIO



Trova le spiegazioni dei termini specifici citati all'interno di descrizioni, guide e schede tecniche.

https://qr.the-care.it/IT_Glossario

Domande frequenti | **FAQ**

Trova risposta immediata alle tue domande in qualsiasi momento nella sezione FAQ a te dedicata.



VISITA
LA SEZIONE FAQ

https://qr.the-care.it/IT_FAQ

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.



https://qr.the-care.it/GB_EC5050-200

Material | 01
Everything you need
to get started
pg. 9

Products | 02
Everything you need
for the application
pg. 10

Warnings | 03
Dangers related to
the products used
pg. 11

Use | 04
Guide on the steps and
usage of the product
pg. 12

Insights | 05
Become an expert with
Blog, Glossary and FAQs
pg. 14



Polishing Protective Wax is a truly high-end treatment created specifically for car enthusiasts eager to achieve exceptional results and long-lasting bodywork protection. This special car wax offers extraordinary shine and reliable protection, suitable for vehicles of all types with a glossy finish. Thanks to its advanced formulation with waxes of natural origin, Polishing Protective Wax creates a protective barrier that repels dirt, dust and contaminants, keeping the car shining over time.

How often can it be used?

This product can be used whenever a specific need arises. A monthly frequency is recommended.

The effectiveness of our products is based on practical experiences and research carried out in our laboratories. However, we decline any responsibility for the work carried out, as it is clear that the result is strongly influenced by a series of factors outside of our control.


01 | Material

Everything you need
before you get started



Personal safety

RECOMMENDED



Safety gloves

Made of nitrile or equivalent to
protect against chemical agents
and sharp surfaces



Safety goggles

For eye protection from
chemical agents

The effectiveness of our products is based on practical experiences and research carried out in our laboratories. However, we decline any responsibility for the work carried out, as it is clear that the result is strongly influenced by a series of factors outside of our control.

02 | Products

Everything you need for the application



Always pay maximum attention to the state of conservation of the product. If you have doubts that a product is not suitable for application, do not hesitate to contact us.

NECESSARY PRODUCTS

Do you have everything you need?

Check before starting if you have everything available. If you want, we have prepared a kit for the occasion:



https://qr.the-care.it/EC5050_Kit_GB



MORE | Accessories for detailing



The effectiveness of our products is based on practical experiences and research carried out in our laboratories. However, we decline any responsibility for the work carried out, as it is clear that the result is strongly influenced by a series of factors outside of our control.

03 | Warnings

Dangers related to the products used



Always pay maximum attention to the symbols below and methods of use, to avoid endangering yourself and those nearby.

STORAGE



20°C

For optimal conservation, we recommend always checking that the product is closed correctly and storing it in a dry place at a temperature of around 20°C.



STORE IN THE DARK

For optimal conservation, we recommend always checking that the product is closed correctly and storing it away from sources of direct light.

WARNINGS

To ensure your safety and that of the environment, we recommend that you comply to the following warnings. Each product used will show on the label the risks related to flammability, toxicity and more: pay attention to the warnings for use and disposal.



NONE

The product does not have any specific warnings.

The effectiveness of our products is based on practical experiences and research carried out in our laboratories. However, we decline any responsibility for the work carried out, as it is clear that the result is strongly influenced by a series of factors outside of our control.

04.01 | Use

Guide on the steps and usage of the product



STEP 1 | Preparation of the support



To achieve exceptional results with "Polishing Protective Wax", start by washing your car with a high-quality car shampoo to remove dirt and surface impurities, creating a clean base for applying the wax. After washing, it is important to remove light contaminants with a claybar or decontaminant, ridding the surface of contaminants that may interfere with the application of the wax. Next, dry the surface thoroughly with a microfiber cloth, making sure there is no water residue. Additionally, it is essential to ensure that the surface is cool and in the shade. Avoid applying the product on hot paint or in direct sunlight. This ensures that the wax spreads evenly and does not dry too quickly, allowing for better polishing and greater protection.

The effectiveness of our products is based on practical experiences and research carried out in our laboratories. However, we decline any responsibility for the work carried out, as it is clear that the result is strongly influenced by a series of factors outside of our control.

04.02 | Use

Shake the product well to make sure all the ingredients are well mixed. Apply the wax with a very soft microfiber cloth or a hand swab, to evenly distribute the wax over the surface of the car. Spread the product in thin layers to allow the wax to distribute evenly and dry more quickly. Let the wax dry for a few minutes (drying time may vary based on environmental conditions, but usually a few minutes is enough). Once dry, it's time to polish the surface using a clean microfibre cloth, removing excess wax in steady, circular motions, ensuring an even polish.

STEP 2 | Application



STEP 3 | Repeating the application



If you want an extra level of protection for your car, you may consider repeating the application. "Polishing Protective Wax" already offers advanced protection, but by applying additional layers you can increase its durability. After completing the first application, wait a few hours before applying additional layers. This will give the wax time to dry completely. Once the wax is completely dry, you can apply a second layer similar to the first application. Let the wax dry again and polish the surface with a clean microfiber cloth. This process can be repeated as per your preference, but two or three coats of wax are generally sufficient to achieve excellent protection.

It is important to avoid contact with water in the hours following application. Water may interfere with the drying process of the wax and affect the results. So, avoid washing your car or exposing it to high humidity conditions for at least 12 hours after application.

The effectiveness of our products is based on practical experiences and research carried out in our laboratories. However, we decline any responsibility for the work carried out, as it is clear that the result is strongly influenced by a series of factors outside of our control.

05 | Insights

Become an expert reading the Blog, the Glossary and the FAQs

Guides and insights | **BLOG**

Find articles and complete guides on using the products, practical advice and application techniques to always obtain the best possible result.



https://qr.the-care.it/GB_Blog

Definition of terms | **GLOSSARY**



Find explanations of specific terms mentioned in descriptions, guides and technical datasheets.

https://qr.the-care.it/GB_Glossario

Frequent questions | **FAQs**

Find immediate answers to your questions at any time in the FAQs section dedicated to you.



https://qr.the-care.it/GB_FAQ

The effectiveness of our products is based on practical experiences and research carried out in our laboratories. However, we decline any responsibility for the work carried out, as it is clear that the result is strongly influenced by a series of factors outside of our control.