



[https://qr.the-care.it/IT\\_EC5060-150](https://qr.the-care.it/IT_EC5060-150)

### Materiale | 01

Tutto quello di cui hai bisogno prima di iniziare  
pag. 2

### Prodotti | 02

Tutto ciò che ti serve per l'applicazione  
pag. 3

### Avvertenze | 03

Pericoli legati ai prodotti utilizzati  
pag. 4

### Utilizzo | 04

Guida sui passaggi ed utilizzo del prodotto  
pag. 5

### Approfondimenti | 05

Diventa un esperto con Blog, Glossario e FAQ  
pag. 7



**Plastic Restorer black outdoor** è una vernice nera all'acqua progettata per ripristinare la lucentezza e la vitalità delle plastiche esterne dell'auto. È in grado di restituire alle superfici in plastica screpolate o opacizzate un aspetto come nuovo e fornisce una difesa contro gli agenti esterni. Con l'utilizzo di Plastic Restorer black, paraurti, spoiler, fascioni laterali e altre parti in plastica dell'auto tornano restaurate a nuovo in modo semplice ed efficace, ottenendo una finitura professionale senza sforzo.

### Ogni quanto si può utilizzare?

Questo prodotto può essere utilizzato ogni volta che si presenta un'esigenza specifica. Se ne consiglia un utilizzo ogni sei mesi.

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

## 01 | Materiale

Tutto quello di cui hai bisogno prima di iniziare



Consigliato per miglior risultato



Sicurezza personale

### RACCOMANDATI



#### Nastro carta

Per mascheratura al fine di delimitare l'area da trattare



#### Guanti di protezione

In nitrile o equivalenti per proteggersi da agenti chimici e superfici taglienti



#### Occhiali protettivi

Per la protezione degli occhi da agenti chimici

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

## 02 | Prodotti

Tutto ciò che ti serve  
per l'applicazione



Presta sempre la massima attenzione allo stato di conservazione del prodotto. Se hai dubbi che un prodotto non sia nelle condizioni di essere applicato, non esitare a contattarci.

### PRODOTTI NECESSARI

#### Hai tutto ciò che ti serve?

Verifica prima di cominciare se hai tutto a disposizione. Se vuoi, noi abbiamo preparato un kit per l'occasione:



[https://qr.the-care.it/EC5060\\_Kit](https://qr.the-care.it/EC5060_Kit)



### THE CARE | Prodotti necessari



### MORE | Accessori per detailing



L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

## 03 | Avvertenze

Pericoli legati  
ai prodotti utilizzati



Presta sempre la massima attenzione ai simboli sotto riportati e alle modalità di utilizzo, per evitare di mettere in pericolo sé stessi e le persone vicine.

### STOCCAGGIO




Per una conservazione ottimale, raccomandiamo di verificare sempre la corretta chiusura del prodotto e di conservarlo in luogo asciutto a temperatura di circa 20°C.



Per una conservazione ottimale, raccomandiamo di verificare sempre la corretta chiusura del prodotto e di conservarlo lontano da fonti di luce diretta.

### AVVERTENZE

Al fine di garantire la tua sicurezza e quella dell'ambiente, ti raccomandiamo di seguire le seguenti avvertenze. Ogni prodotto utilizzato mostrerà sull'etichetta i rischi legati all'infiammabilità, alla tossicità ed altro: presta attenzione alle avvertenze di utilizzo e smaltimento.




**NESSUNA**

Il prodotto non presenta nessuna avvertenza specifica.

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

## 04.01 | Utilizzo

Guida sui passaggi ed utilizzo del prodotto



### STEP 1 | Preparazione del supporto



Inizia pulendo accuratamente la superficie in plastica da trattare. Per farlo puoi impiegare Shapoo Wax per le auto a finitura lucida o Matt Paint Cleaner per auto a finitura opaca. Il detergente può essere applicato con Shampoo Wax per migliori risultati. Ci raccomandiamo di applicare il prodotto ed operare solo su superfici non esposte a luce solare o calde.

### STEP 2 | Asciugatura

Fai asciugare la superficie lavata o utilizza un panno per asciugatura, così da procedere con l'applicazione del nastro carta. Quando la superficie è perfettamente asciutta, se necessario mascherare la zona con nastro carta, proteggendo le zone limitrofe all'area da trattare.

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

## 04.02 | Utilizzo

Applica ora Plastic Restorer black con l'applicatore incluso o con Hand Pad Polishing per aree non raggiungibili o grandi superfici. Dosa poco prodotto per volta e stendilo, assicurandoti di non fare colate e di applicarlo in maniera omogenea. Rimuovere il nastro carta se non sono necessarie ulteriori passaggi e lasciar asciugare per 60 minuti l'ultima mano applicata.

### STEP 3 | Applicazione



### STEP 4 | Finitura

Fra una mano e l'altra devono passare circa 10-15 minuti, a lavoro ultimato si può passare la zona con panno in microfibra morbido.

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

## 05 | Approfondimenti

Diventa un esperto consultando il Blog, il Glossario e le FAQ

### Guide e approfondimenti | **BLOG**

Trova articoli e guide complete sull'utilizzo dei prodotti, consigli pratici e tecniche di applicazione per ottenere sempre il miglior risultato possibile.



VISITA  
LA SEZIONE BLOG

[https://qr.the-care.it/IT\\_Blog](https://qr.the-care.it/IT_Blog)

### Definizione dei termini | **GLOSSARIO**

VISITA LA SEZIONE  
GLOSSARIO



Trova le spiegazioni dei termini specifici citati all'interno di descrizioni, guide e schede tecniche.

[https://qr.the-care.it/IT\\_Glossario](https://qr.the-care.it/IT_Glossario)

### Domande frequenti | **FAQ**

Trova risposta immediata alle tue domande in qualsiasi momento nella sezione FAQ a te dedicata.



VISITA  
LA SEZIONE FAQ

[https://qr.the-care.it/IT\\_FAQ](https://qr.the-care.it/IT_FAQ)

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.



[https://qr.the-care.it/GB\\_EC5060-150](https://qr.the-care.it/GB_EC5060-150)


**Material | 01**  
Everything you need  
to get started  
pg. 9

**Products | 02**  
Everything you need  
for the application  
pg. 10

**Warnings | 03**  
Dangers related to  
the products used  
pg. 11

**Use | 04**  
Guide on the steps and  
usage of the product  
pg. 12

**Insights | 05**  
Become an expert with  
Blog, Glossary and FAQs  
pg. 14



**Plastic Restorer black outdoor** is a water-based black paint designed to restore the shine and vitality of the car's external plastics. It is able to return cracked or opaque plastic surfaces to a like-new appearance and provides defense against external agents. With the use of Plastic Restorer black, bumpers, spoilers, side panels and other plastic parts of the car are restored to new in a simple and effective way, obtaining a professional finish without effort.

### How often can it be used?

This product can be used whenever a specific need arises. It is recommended to use it every six months.

The effectiveness of our products is based on practical experiences and research carried out in our laboratories. However, we decline any responsibility for the work carried out, as it is clear that the result is strongly influenced by a series of factors outside of our control.



## 01 | Material

Everything you need  
before you get started



Recommended for best  
result



Personal safety

### RECOMMENDED



#### Paper tape

For masking in order to  
outline the area to be  
treated



#### Safety gloves

Made of nitrile or equivalent to  
protect against chemical agents  
and sharp surfaces



#### Safety goggles

For eye protection from  
chemical agents

The effectiveness of our products is based on practical experiences and research carried out in our laboratories. However, we decline any responsibility for the work carried out, as it is clear that the result is strongly influenced by a series of factors outside of our control.

## 02 | Products

Everything you need for the application



Always pay maximum attention to the state of conservation of the product. If you have doubts that a product is not suitable for application, do not hesitate to contact us.

### NECESSARY PRODUCTS

#### Do you have everything you need?

Check before starting if you have everything available. If you want, we have prepared a kit for the occasion:



[https://qr.the-care.it/EC5060\\_Kit\\_GB](https://qr.the-care.it/EC5060_Kit_GB)



### THE CARE | Necessary products



### MORE | Accessories for detailing



The effectiveness of our products is based on practical experiences and research carried out in our laboratories. However, we decline any responsibility for the work carried out, as it is clear that the result is strongly influenced by a series of factors outside of our control.

## 03 | Warnings

Dangers related to the products used



Always pay maximum attention to the symbols below and methods of use, to avoid endangering yourself and those nearby.

### STORAGE



For optimal conservation, we recommend always checking that the product is closed correctly and storing it in a dry place at a temperature of around 20°C.



For optimal conservation, we recommend always checking that the product is closed correctly and storing it away from sources of direct light.

### WARNINGS

To ensure your safety and that of the environment, we recommend that you comply to the following warnings. Each product used will show on the label the risks related to flammability, toxicity and more: pay attention to the warnings for use and disposal.




**NONE**

The product does not have any specific warnings.

The effectiveness of our products is based on practical experiences and research carried out in our laboratories. However, we decline any responsibility for the work carried out, as it is clear that the result is strongly influenced by a series of factors outside of our control.

## 04.01 | Use

Guide on the steps and usage of the product



### STEP 1 | Preparation of the support



Start by thoroughly cleaning the plastic surface to be treated. To do this you can use Shampoo Wax for cars with a glossy finish or Matt Paint Cleaner for cars with a matte finish. The cleaner can be applied with Shampoo Wax for best results. We recommend applying the product and working only on surfaces not exposed to sunlight or heat.

### STEP 2 | Drying

Dry the washed surface or use a drying cloth, so as to proceed with the application of the paper tape. When the surface is perfectly dry, if necessary mask the area with paper ribbon, protecting the areas neighboring areas to the area to be treated.

The effectiveness of our products is based on practical experiences and research carried out in our laboratories. However, we decline any responsibility for the work carried out, as it is clear that the result is strongly influenced by a series of factors outside of our control.

## 04.02 | Use

### STEP 3 | Application

Apply now Plastic Restorer Black with the applicator included or with Hand Pad Polishing for areas that cannot be reached or large surfaces. Dose little product at a time and spread it, ensuring that you do not flow and apply it homogeneously. Remove the paper ribbon if there are no further steps and let the last hand applied to 60 minutes dry.



### STEP 4 | Finishing

Between one hand and the other, about 10-15 minutes must pass, at the end of the work you can pass the area with soft microfiber cloth.

The effectiveness of our products is based on practical experiences and research carried out in our laboratories. However, we decline any responsibility for the work carried out, as it is clear that the result is strongly influenced by a series of factors outside of our control.

## 05 | Insights

Become an expert reading the Blog, the Glossary and the FAQs

---

### Guides and insights | **BLOG**

Find articles and complete guides on using the products, practical advice and application techniques to always obtain the best possible result.



VISIT THE  
BLOG SECTION

[https://qr.the-care.it/GB\\_Blog](https://qr.the-care.it/GB_Blog)

---

### Definition of terms | **GLOSSARY**



VISIT THE  
GLOSSARY SECTION



Find explanations of specific terms mentioned in descriptions, guides and technical datasheets.

[https://qr.the-care.it/GB\\_Glossario](https://qr.the-care.it/GB_Glossario)

---

### Frequent questions | **FAQs**

Find immediate answers to your questions at any time in the FAQs section dedicated to you.



VISIT THE  
FAQs SECTION

[https://qr.the-care.it/GB\\_FAQ](https://qr.the-care.it/GB_FAQ)

The effectiveness of our products is based on practical experiences and research carried out in our laboratories. However, we decline any responsibility for the work carried out, as it is clear that the result is strongly influenced by a series of factors outside of our control.